CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG

PHIẾU THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TDS) — Cypado 25EC

Bản chuẩn hóa Thông số Kỹ thuật (TDS) SONGANHHYG tổng hợp từ Nhãn gốc chai Cypado 25EC (Á Đông Japan) & Số ĐKLH VNDP-HC-486-04-15

SAH-APR-PCS-08
HẠNG C • CHỈ KTV



Cypado 25EC

Thương hiệu / Xuất xứ: Á Đông / Kiên Nam — Việt Nam (ĐK & PP: Công ty TNHH Á Đông Japan / EACHEM, TP.HCM; SX: Công ty CP Kiên Nam — hoạt chất Ấn Độ)

Số ĐKLH Bộ Y tế / BVTV: `VNDP-HC-486-04-15 (Bộ Y tế – Cục Quản lý Môi trường Y tế)` • **Dạng thuốc:** EC (Nhũ dầu đậm đặc / Emulsifiable Concentrate — dung dịch nâu sẫm, pha nước thành nhũ trắng sữa, mùi nhẹ)

Quy cách đóng gói: Chai nhựa 1 Lít (1000 mL), hạn dùng 2 năm kể từ ngày sản xuất

Đối tượng kiểm soát: Muỗi, ruồi, gián trong gia dụng và y tế

Nguồn tham chiếu gốc: https://pestakill.com/san-pham/cypado-25ec/

1. Thông số Lý hóa, Hoạt chất & Pháp lý Lưu hành

Hoạt chất & Số CAS	**Cypermethrin 25% w/v (250 g/L)** • CAS: `52315-07-8`
Trạng thái, Màu & Mùi	Dung dịch lỏng màu nâu sẫm, pha nước thành nhũ trắng sữa
Độ pH tiêu chuẩn	5,0 – 7,5 (nhũ tương pha 1%)
Điểm chớp cháy / An toàn cháy	~48°C (chất lỏng dễ cháy nhẹ, bảo quản dưới 40°C)
Tỷ trọng / Độc tính & Hạn dùng	~1,00 – 1,05 g/cm³ (Cypermethrin 25% w/v) • 02 năm kể từ ngày sản xuất (UN 3082, Class 9 PG III)
Phân loại nguy hại GHS	**Warning (Cảnh báo)** — Flammable Liquid Cat. 3 (H226), Acute Tox. Oral/Inhalation Cat. 4 (H302/H332), Skin Sens. 1 (H317), STOT SE 3 (H335), Aquatic Acute/Chronic Cat. 1 (H400/H410)

2. Định mức Pha chế & Phương pháp Ứng dụng Chuẩn Nhà sản xuất

Phương pháp / Chế độ	Tỷ lệ pha / Liều lượng	Định mức diện tích & Hiệu lực tồn lưu
Phun tồn lưu bề mặt tường, vách trong nhà	**20 mL Cypado 25EC / 1 Lít nước sạch**	Phun đều 25 mL dung dịch pha cho 1 m² bề mặt bằng bình phun tay hoặc đeo vai; cách ly >= 30 phút; tồn lưu 30 ngày

3. Khóa An toàn Hiện trường, PPE, Cách ly & Giải độc

Khóa định lượng & Cấp phát	Cốc chia vạch chuẩn 20 mL cho mỗi 1 Lít nước vào bình phun tay hoặc bình đeo vai; bảo quản nơi khô thoáng dưới 40°C • **Chỉ Kỹ thuật viên Kiểm soát Côn trùng đã đào tạo SAH-CHM-08 & có Lệnh công tác (CẤM tạp vụ sử dụng)**
Khu vực ĐƯỢC PHÉP	Tường vách trong nhà ngoài giờ, khu kỹ thuật nhà hàng/khách sạn, kho xưởng, trang trại, chung cư, công trình công cộng
Khu vực BỊ CẤM / Hạn chế	**CẤM phun khi còn người, vật nuôi, thực phẩm hở trong khu vực; CẤM đặt ở nhiệt độ > 40°C hoặc gần nguồn lửa; CẤM xả vào ao hồ/cống rãnh**
PPE & Thời gian cách ly	**PPE:** Kính bảo hộ chống văng bắn, khẩu trang lọc hơi hữu cơ, găng tay cao su chịu dung môi, quần áo bảo hộ dài tay, ủng cao su • **Cách ly bắt buộc: Ít nhất 30 phút sau khi phun theo nhãn chai Cypado 25EC (SONGANHHYG khóa 45 phút thông gió trước khi bàn giao)**
Thuốc giải độc & Sơ cứu	Không có thuốc giải độc đặc hiệu (điều trị triệu chứng; có thể dùng Vitamin E tại chỗ nếu dị cảm da pyrethroid). Mắt: Rửa nước sạch >= 15 phút. Da: Cởi đồ bẩn, rửa xà phòng & nước sạch. Hít phải: Ra nơi thoáng khí. Nuốt phải: KHÔNG tự gây nôn, đưa ngay cơ sở y tế kèm nhãn chai Cypado 25EC.

Lưu ý kiểm định kỹ thuật SONGANHHYG: Dung dịch màu nâu sẫm pha nước cho nhũ trắng sữa, mùi nhẹ hết sau ~30 phút thông gió, không hoen ố tường vách. Tuyệt đối tuân thủ thời gian cách ly **ít nhất 30 phút sau khi phun theo nhãn chai Cypado 25EC (SONGANHHYG khóa 45 phút thông gió trước khi bàn giao)** và thông báo Ban Quản lý tòa nhà trước khi triển khai.