TỜ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC 1 TRANG · PHA PHUN BVTV 4 ĐÚNG, SÚC 3 LẦN & KHÓA TƯỚI 24–48H

Đồng bộ HB-LSC-01, LSC-10, LSC-27, LSC-28, TT 21/2015/TT-BNNPTNT (SAH-CRD-19) & Thẻ JC-LSC-04

Mã hướng dẫn: WI-LSC-05
Phiên bản: v3.0 (19/11/2026)
Tham chiếu: LSC-27 & BM-LSC-06
Chứng chỉ: Thẻ SAH-CRD-19

Điều kiện triển khai	Chỉ phun khi tỷ lệ hại vượt ngưỡng IPM (> 10–15% tán/cụm)	**Ngưỡng thời tiết cấm**	Gió **> 4,0 m/s**, Nhiệt **> 32 °C** hoặc sắp mưa trong **2 giờ** tới

1. NGUYÊN TẮC 4 ĐÚNG THEO THÔNG TƯ 21/2015/TT-BNNPTNT & DANH MỤC HẠN CHẾ

Yếu tố 4 Đúng	Chuẩn bắt buộc trên công trường cảnh quan	Sai phạm nghiêm trọng bị cấm
1. Đúng thuốc	Chỉ dùng thuốc nằm trong danh mục được phép tại **TT 21/2015/TT-BNNPTNT**, ưu tiên chế phẩm sinh học/tinh dầu; tuyệt đối đủ nhãn mác gốc.	Dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục hoặc san chiết vào chai nước uống.
2. Đúng liều	Đong bằng ống xi-lanh / cốc vạch chia ml đặt trên khay chống tràn, pha tại khu vực bằng phẳng **cách mép hồ, giếng, cống thoát ≥ 15 m**.	Ước lượng "cảm giác tay" hoặc tự ý tăng gấp đôi nồng độ làm cháy đọt.
3. Đúng lúc	Phun sáng sớm **06:00–08:30** hoặc chiều mát **16:00–17:30** lúc gió nhẹ **≤ 4,0 m/s**; **khóa hệ thống tưới tự động 24–48 giờ** sau khi phun.	Phun giữa trưa nắng ≥ 32 °C hoặc để béc tưới phun rửa trôi sạch thuốc đêm đó.
4. Đúng cách	Đứng đầu gió thổi xuôi lưng ra ngoài, đi tiến hoặc ngang chứ **không đi lùi đè vào làn thuốc**; giữ vành đai cách mặt nước hồ cá **≥ 3,0 m**.	Vừa phun ngược gió vừa đi thụt lùi hít hơi sương và làm ướt ống quần.

2. QUY TRÌNH SÚC RỬA VỎ CHAI 3 LẦN, CẮM BIỂN CÁCH LY & XỬ LÝ SAU PHUN

Bước	Hạng mục thao tác	Thao tác chuẩn (Tuân thủ 100%)	Ghi nhận hồ sơ
B1	**Thông báo & Khóa tưới**	Báo trước BQL ít nhất **24 giờ**, chuyển công tắc tủ tưới tự động sang **OFF (24–48h)** tại các zone sắp phun.	Ghi giờ khóa vào `BM-LSC-06`.
B2	**Mang PPE & Pha đúng trật tự**	Đeo mặt nạ phin lọc hơi hữu cơ, kính kín, găng cao su nitrile, tạp dề; đổ 1/2 nước sạch → đổ thuốc → khuấy → châm đủ nước.	Kiểm hạn dùng & số lô trên `BM-LSC-06`.
B3	**Súc vỏ chai 3 lần (Triple-rinse)**	Đổ 1/4 nước sạch vào vỏ chai thuốc rỗng, đậy nắp lắc mạnh 30s rồi **đổ ngược lại bình phun** (lặp đúng **3 lần**), dập bẹp/đục thủng vỏ rỗng.	Thu vào bao rác thải nguy hại riêng.
B4	**Cắm biển cách ly 4–24 giờ**	Cắm biển cảnh báo tiếng Việt + tiếng Anh quanh khu vực mới phun đủ **4–24 giờ** (cho tới khi thuốc khô hoàn toàn trên lá mới cho người/thú cưng vào).	Chụp ảnh biển cảnh báo & khu vực phun.
B5	**Rửa bình & Tắm thay đồ**	Xịt rửa bình phun nơi quy định (không xả xuống cống mưa/hồ), rửa tay mặt bằng xà phòng trước khi ăn uống hoặc hút thuốc.	Ký xác nhận cuối ca trên `BM-LSC-06`.

SƠ CỨU NHANH KHI DÍNH THUỐC VÀO MẮT HOẶC DA: Lập tức rời vùng phun tới nơi thoáng gió, dùng vòi nước sạch xối rửa liên tục tối thiểu **15 phút** (mở mí mắt nhẹ dưới dòng nước chảy nhẹ nếu văng vào mắt), cởi bỏ quần áo nhiễm thuốc, giữ nguyên vỏ chai thuốc gốc đưa ngay tới cơ sở y tế gần nhất và gọi Hotline **0905 751 566**.

NGUYÊN TẮC BẢO VỆ HỒ CÁ KOI & ONG MẬT	XÁC NHẬN KIỂM SOÁT CA PHUN BVTV
Phun khu vực có hoa nở hoặc sát hồ cá Koi chỉ dùng chế phẩm sinh học hoặc quét chấm cục bộ bằng cọ, giữ khoảng cách mặt nước tối thiểu **≥ 3,0 m**, che bạt khi cần thiết.	Đính kèm vào Sổ theo dõi BM-LSC-06 & phiếu BM-LSC-09. Người có thẻ `SAH-CRD-19` ký: .....