THẺ NHẬN DIỆN DỊCH HẠI & CÁCH ĐẶT BẢ CHẠM · ĐỒNG BỘ PCS-05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13

NHẬN DIỆN 6 NHÓM DỊCH HẠI CỐT LÕI & QUY TẮC CẤM PHUN ĐÈ LÊN BẢ GEL

JC-PCS-03
6 LOÀI + 0 PHUN ĐÈ

1. PHÂN BIỆT HÌNH THÁI & ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN 6 NHÓM DỊCH HẠI PHỔ BIẾN

1. MUỖI VẰN (AEDES) & MUỖI CULEX



Sọc trắng đen

- **Aedes (SXH QĐ 3711):** Đốm trắng chân/lưng, đốt ban ngày. Đẻ nước sạch chậu cây/khay điều hòa
- **Culex:** Nâu trơn, đốt tối, đẻ cống rãnh bẩn

Xử lý: Dọn lăng quăng + Tồn lưu / ULV 1:10

2. GIÁN ĐỨC (BẾP) & GIÁN MỸ (CỐNG)



2 sọc đen

- **Gián Đức (1,2–1,5 cm):** 2 sọc đen sau đầu, ưa khe ấm 35–42°C. Bếp F&B, máy làm đá, bo mạch tủ
- **Gián Mỹ (3,5–5 cm):** Nâu đỏ cánh bóng, hố ga & bẫy mỡ

Xử lý: Gel 0,05–0,1g (Đức) · Cypado hố ga (Mỹ)

3. MỐI ĐẤT & MỐI GỖ KHÔ (PCS-09)



Đường mui / Phân

- **Mối đất (Coptotermes):** Đắp đường mui bùn ẩm từ nền đất. Đầu lính bầu dục tiết dịch sữa trắng
- **Mối gỗ khô (Cryptotermes):** Đẩy hạt phân khô tròn như hạt cát

Xử lý: Hộp nhử 10–14d · Hào TCVN 7958/8268

4. RỆP GIƯỜNG (CIMEX · PCS-13)



Dẹt, không cánh

- **Hình thái & Dấu vết:** 4–6 mm dẹt nâu đỏ, không cánh. Chấm phân đen ở viền chỉ nệm, đầu giường
- **Tập tính đốt:** Đốt 3–4 nốt thành hàng/cụm ban đêm

Khóa 4 phòng · Giặt ≥60°C · Hơi nóng 80–100°C · Icon

5. KIẾN BA KHOANG (PAEDERUS · PCS-12)



Đen-Cam-Đen

- **Hình thái & Ánh sáng:** 7–10 mm, thon dài, cánh ngắn. Bị hút mạnh bởi đèn LED trắng > 5000K
- **Độc tố Pederin:** Bóng rộp da nếu đập nát (CẤM đập tay)

Đèn vàng 2700–3000K · Lưới 1,2mm · Fendona 5mL/L

6. RUỒI CỐNG & RUỒI GIẤM (PCS-10)



Cánh tim / Mắt đỏ

- **Ruồi cống (Psychodidae):** Cánh lông hình trái tim, đậu tường WC. Ấu trùng sống trong màng nhầy cống
- **Ruồi giấm (Drosophila):** Nhỏ 2–3 mm, mắt đỏ, quẩy bar/trái cây

Cọ màng nhầy bẫy mỡ/cống + Bìa Topfly 10WG

2. CẤM PHUN PYRETHROID ĐÈ LÊN BẢ GEL (CỔNG AT-02)

✗ CẤM PHUN ĐÈ LÊN BẢ



Làm hỏng mùi bả & gián bỏ ăn
Xua gián tản sâu vào máy lạnh!

✓ ĐÚNG: CHẤM GEL ĐỘC LẬP

- Chấm hạt đậu 2–3 mm khe tủ
- Bàn lề, bo nhiệt 35–42 °C

Đặt bẫy keo theo dõi mật độ
Dán nhãn "Khu đặt bả · Không xịt"
Kiểm bù gel sau 10–14 ngày

- **Tách riêng thời điểm chấm bả:** Nếu bếp vừa phun tồn lưu trước đó, phải lau sạch dầu mỡ và chờ ít nhất 48h mới chấm bả Gel gián Đức.


3. CHỐNG TÁCH ĐÀN KIẾN ĐA CHÚA & XỬ LÝ KIẾN LỬA (PCS-11)

✗ XỊT XUA → TÁCH ĐÀN!



Tách thành 3–5 tổ lan khắp nhà!

✓ BẢ MỚM CHẬM → DIỆT GỐC



Diệt cả tổ, 0 tách đàn!
Kiến lửa sân vườn (PCS-11):
Phun tồn lưu vành đai ngoài sân

- **Kiến hôi / Kiến Pharaoh trong nhà:** Chấm bả Gel dọc đường kiến chạy, dặn khách không lau mất vệt đường trước khi kiến thợ tha bả về tổ.

LỖI THAO TÁC NGHIÊM CẤM TẠI HIỆN TRƯỜNG (CỔNG AT-02 / PCS-08 / PCS-11):

1. Không phun Pyrethroid đè lên chỗ đặt bả Gel gián, kiến: Vừa làm hỏng mùi mồi chậm vừa đẩy gián Đức chui sâu vào máy pha cà phê, bo mạch tủ.
2. Không đập kiến ba khoang bằng tay trần & không phun thuốc lên nệm rệp giường: Nệm xử lý bằng máy phun hơi nóng khô 80–100 °C + giặt ≥ 60 °C, khe gờ phun Icon 2.5CS.

TƯ VẤN KỸ THUẬT:
0905 751 566