QUY TRÌNH VẬN HÀNH CHUẨN · CHƯƠNG IV: ĐẶC THÙ KHU NHẠY CẢM TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN VÀ VĂN PHÒNG

PCS-21
Phiên bản 2.0

PCS-21 · Kiểm soát côn trùng trường học, bệnh viện và văn phòng

Giữ an toàn cho học sinh mầm non, bệnh nhân có bệnh nền hô hấp và nhân viên văn phòng bằng nguyên tắc làm ngoài giờ hoặc cuối tuần, **0 bả chuột độc** trong toàn khuôn viên trường học, ưu tiên chế phẩm không mùi (**Fendona 10SC**), mở thông gió cưỡng bức đủ **60–120 phút** kết hợp cách ly qua đêm/cuối tuần **từ 12–24 giờ trở lên** tại trường học và cơ sở y tế, cùng lau sạch mặt bàn, đồ chơi, tay nắm cửa trước giờ đón học sinh và bệnh nhân.

Trường học: 0 Bả độc toàn khuôn viên | Cuối tuần · Gió 60–120p · Cách ly ≥ 12–24h | Thông báo PHHS / BQL trước 24h | Hồ sơ công bố Sở Y tế NĐ 91 & NĐ 129

LIÊN KẾT DỊCH VỤ AN TOÀN CHO TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN VÀ VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG — Đủ công bố Sở Y tế và rõ giờ vào phòng trở lại

Phụ huynh, ban giám hiệu trường học và ban quản lý tòa nhà lúc nào cũng hỏi kỹ chuyện mùi thuốc và giờ vào lớp trở lại an toàn. Quý đơn vị có thể xem thêm bài giải thích thực tế phun thuốc muỗi bao lâu thì vào nhà được, cách chọn thuốc diệt muỗi sinh học và ít mùi cho phòng máy lạnh kín, gói kết hợp dịch vụ phun thuốc khử trùng diệt khuẩn cuối tuần và bảng giá dịch vụ diệt côn trùng minh bạch hóa chất.

MỤC 1 KHUNG KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

Mã tài liệu	**PCS-21**	**Phiên bản và hiệu lực**	v2.0 · Hiệu lực từ 17/11/2026
Đơn vị ban hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Vệ sinh Công nghiệp Đà Nẵng SONGANHHYG (K57/10 Giang Văn Minh, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng)	**Phạm vi áp dụng**	Trường mầm non, phổ thông liên cấp, đại học, bệnh viện, phòng khám đa khoa và tòa nhà văn phòng làm việc máy lạnh kín
Bộ phận chủ trì	Phòng Kỹ thuật Kiểm soát Côn trùng và QA/HSE	**Người phê duyệt**	Đại diện Pháp luật: Ms. Mỹ Anh
Chu kỳ rà soát	06 tháng/lần hoặc trước mỗi năm học mới và đợt giao mùa sốt xuất huyết Đà Nẵng	**Kênh hỗ trợ 24/7**	Hotline và Zalo: **0905 751 566** · Email: danangadv@gmail.com
Quy chuẩn áp dụng	**Nghị định 91/2016/NĐ-CP** và **Nghị định 129/2024/NĐ-CP** (Hồ sơ công bố đủ điều kiện Sở Y tế, chứng nhận lưu hành chế phẩm Bộ Y tế) · **QĐ 3711/QĐ-BYT** (Kiểm soát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trường học/y tế) · **Nghị định 44/2016/NĐ-CP** (Thẻ Nhóm 3 hiệu lực 24 tháng khi mở trần thăm/hố ga) · **Nghị định 45/2022/NĐ-CP** · **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** (Bảo mật hình ảnh học sinh và bệnh nhân) · **Điều 127 BLLĐ 2019** · **Điều 393 BLDS 2015**.		

MỤC 2 LÀM CUỐI TUẦN BẰNG THUỐC KHÔNG MÙI, CẤM BẢ ĐỘC TRƯỜNG HỌC VÀ THÔNG GIÓ 60–120 PHÚT

Đi làm cho các trường mầm non, bệnh viện và cao ốc văn phòng máy lạnh kín ở Đà Nẵng, anh em thợ sợ nhất hai chuyện sơ suất: thứ nhất là chiều thứ Sáu phun thuốc xong nhưng quên nhắc bộ phận kỹ thuật tắt hệ thống điều hòa tuần hoàn (AHU/FCU), hơi thuốc hút vào dàn lạnh thổi sang tầng khác khiến nhân viên tăng ca kêu cay mắt nhức đầu; thứ hai là mấy thợ thiếu kinh nghiệm đem thuốc nhóm EC nặng mùi dầu phun vào phòng học đóng kín hoặc rải viên bả chuột độc ở bồn hoa sân trường nơi trẻ nhỏ hay sờ tay nhặt đồ. Quy trình PCS-21 giữ chắc bốn nguyên tắc thực địa:

- **Không đặt bả chuột độc trong toàn khuôn viên trường học:** Từ lớp học, bếp bán trú đến bồn hoa sân trường đều giữ **0 bả độc**, chỉ dùng bẫy sập hộp kín có vít khóa đặt sau tủ thiết bị hoặc trên trần thăm kỹ thuật ngoài tầm tay học sinh.
- **Giao đủ hồ sơ công bố Sở Y tế công khai trước ca ít nhất 24 giờ:** Ban giám hiệu hoặc Phòng Hành chính bệnh viện nhận bản sao hồ sơ công bố theo **NĐ 91/2016 / NĐ 129/2024**, bảng dữ liệu an toàn hóa chất và số đăng ký lưu hành Bộ Y tế đúng đối tượng của từng chế phẩm trước khi làm ít nhất 24 giờ.
- **Làm cuối tuần bằng thuốc không mùi, thông gió 60–120 phút và cách ly đủ 12–24 giờ:** Toàn bộ các điểm phun trong lớp học, phòng khám hoặc văn phòng kín thực hiện vào chiều thứ Sáu sau 18h00 hoặc cuối tuần, mở quạt hút lấy gió tươi ít nhất **60–120 phút**

(kèm cách ly qua đêm/cuối tuần **từ 12–24 giờ trở lên** tại trường học, cơ sở y tế theo `AT-04`) và lau sạch mặt bàn, đồ chơi, tay nắm cửa trước giờ mở lại.

- **Ngăn kích ứng mùi và kiểm chứng KPI rõ ràng:** Dùng huyền phù nước không dung môi dầu **Fendona 10SC** thay cho nhóm EC nặng mùi dầu tại phòng máy lạnh kín; phản hồi sự cố **≤ 30 phút**, có mặt S1 **≤ 2 giờ** (nội thành Đà Nẵng), đạt đủ 5/5 cổng an toàn `AT-01..AT-05` và **≥ 80/100 điểm** trên `BM-PCS-08`.

MỤC 3 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THEO LOẠI HÌNH CƠ SỞ VÀ CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

Loại hình cơ sở	Phương án hóa chất và thời điểm chuẩn	Giới hạn an toàn và các hành vi bị cấm
Trường mầm non và tiểu học	Diệt lăng quăng chậu cây/rãnh nước trước bằng cơ học (PCS-06); phun **Fendona 10SC** chân tường lớp học cuối tuần sau khi cất kín đồ chơi, thông gió 60–120p và cách ly **≥ 12–24 giờ** trước giờ đón trẻ	Cấm bả chuột độc ngay cả ngoài hàng rào nếu học sinh ra chơi gần (0 bả độc); cấm phun khi chưa dọn hết đồ chơi nhựa, ca cốc uống nước và thảm xốp của trẻ; cấm chụp ảnh trẻ em theo **NĐ 13/2023**
Bệnh viện và phòng khám	Khoanh riêng khu hành chính, sảnh chờ, hành lang ngoài giờ khám; phối hợp xử lý cống rãnh (PCS-08) bằng **Cypado 25EC / Icon 2.5CS** và phun khử trùng bề mặt (PCS-22)	Không phun tồn lưu hoặc ULV vào khu Hồi sức cấp cứu (ICU), phòng mổ, phòng trẻ sơ sinh hoặc buồng bệnh đang có bệnh nhân thở máy; dùng bả Gel điểm kín không bay hơi tại khu phụ trợ
Văn phòng và cao ốc máy lạnh kín	Phun tồn lưu **Fendona 10SC** không mùi ngoài giờ từ 18h30 thứ Sáu hoặc thứ Bảy; đặt bẫy cơ khí Vành 3 tại phòng server, pantry, hộp kỹ thuật trần	Nhờ bộ phận kỹ thuật tòa nhà ngắt aptomat hoặc tắt máy lạnh trung tâm (AHU/FCU) lúc phun để tránh thuốc hút qua dàn lạnh thổi sang các tầng đang làm việc tăng ca; che màn hình máy tính, ổ cắm điện hở tại khu pantry

LỆNH DỪNG CA TẠI KHU VỰC NHẠY CẢM: 1) Còn học sinh, phụ huynh, bệnh nhân hoặc nhân viên trực ở lại bên trong vùng chuẩn bị phun hoặc chưa đóng chốt an toàn lối vào khu làm việc; 2) Đồ chơi trẻ em, thiết bị y tế vô trùng, tài liệu mật hoặc thiết bị điện hở chưa được cất gọn và che phủ kín; 3) Chế phẩm mang theo thuộc nhóm nhũ dầu EC nặng mùi mà không phải **Fendona 10SC** huyền phù không mùi khi làm việc trong phòng máy lạnh kín.

MỤC 4 TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CÁC BỘ PHẬN

Vai trò	Việc cần làm trước và trong ca	Kiểm tra và bàn giao sau ca
KTV trưởng ca nhạy cảm	Trình đủ hồ sơ pháp lý chế phẩm Bộ Y tế cho BQL; rà từng lớp học, phòng khám xác nhận **0 người** và **0 đồ chơi hở** mới cho pha hóa chất ngoài sân	Dán phiếu giờ cách ly tại cửa kính chính (60–120p thông gió; từ 12–24h trở lên với trường/y tế), bàn giao `BM-PCS-07` và dặn tạp vụ lau mặt bàn trước giờ mở cửa
Phòng QA/HSE SONGANHHYG	Gửi thông báo lịch phun trước 24–48 giờ để trường học báo phụ huynh hoặc văn phòng gửi email nhân sự	Xử lý phản ánh mùi hoặc kích ứng (nếu có) trong **≤ 2 giờ**, kiểm tra phiếu xác nhận đạt 5 cổng `AT-01..AT-05` trên `BM-PCS-08`
Bảo vệ / Bộ phận kỹ thuật tòa nhà / Y tế học đường	Nhắc nhân sự nghỉ đúng giờ, tắt máy lạnh AHU/FCU và ngắt aptomat nhánh ổ cắm vùng phun, mở cửa phòng kỹ thuật và bố trí người trực mở thông gió sau ca	Điều phối tổ tạp vụ lau lại tay nắm cửa, mặt bàn học, công tắc điện bằng khăn ẩm sạch trước ca học hoặc giờ làm việc mới

MỤC 5 CHUẨN BỊ BẢO VỆ BỀ MẶT, HÓA CHẤT KHÔNG MÙI VÀ ĐỊNH MỨC THÔNG GIÓ

5.1. Lựa chọn hóa chất cho từng nhóm nhạy cảm

- **Khu vực bên trong lớp học, phòng khám, văn phòng:** Ưu tiên cao nhất **Fendona® 10SC** (5 mL/L nước sạch, 1 L / 20 m^2, không mùi, không vết ố sơn tường trắng); thông gió cưỡng bức ít nhất **60–120 phút** và giữ cách ly qua đêm/cuối tuần **≥ 12–24 giờ** tại trường học và khu khám bệnh.
- **Khu pantry / căn tin trường học & bệnh viện:** Dùng bả Gel gián điểm kín trong hốc tủ bếp (**0 mùi**, **0 bay hơi**, dán tem cấm phun đè) và vệ sinh phễu thoát sàn nóng ngăn ruồi cống.
- **Khu ngoại vi sân trường, bãi xe và hố ga cống chung:** Chỉ thi công vào cuối tuần hoàn toàn vắng người; vòm bụi cây sân vườn diệt muỗi dùng **Icon® 2.5CS** (20–30 mL/L, vi nang ít kích ứng) hoặc **Permecide 50EC** (20 mL/L, chỉ dùng khi khu vực không có mèo, che hồ cá Koi ≥ 3,0 m và cách nguồn lửa FP 44 °C); riêng gián Mỹ tại hố ga cống chung dùng **Cypado 25EC** (20 mL/L, 25 mL/m^2) hoặc **Icon 2.5CS** (không dùng **Viper 50EC** diệt gián) và lập rào cảnh báo cách ly hết cuối tuần **≥ 12–24 giờ** trước giờ học.

5.2. Định mức thông gió và vệ sinh hoàn trả bề mặt

- **Thông gió tự nhiên và cưỡng bức:** Sau khi kết thúc phun trong không gian kín máy lạnh, bật quạt hút thông gió (chế độ lấy gió tươi, không chạy gió tuần hoàn) kết hợp mở tối đa cửa sổ ít nhất **60 phút** đối với **Fendona 10SC** và **120 phút** nếu có dùng ULV lạnh hành lang ngoài (và đủ **≥ 12–24 giờ** cuối tuần tại trường học/cơ sở y tế).
- **Lau lại các điểm tiếp xúc tay trực tiếp:** Tổ vệ sinh trường học/văn phòng hoặc KTV hỗ trợ dùng khăn sạch ẩm lau toàn bộ mặt bàn học sinh, đồ chơi cố định, tay nắm cửa và bàn phím dùng chung trước khi mở lại (`AT-04`).
- **Xử lý lăng quăng trường học:** Kiểm tra hàng tuần bồn hoa có đĩa lót, ống nước mưa, vỏ lốp tái chế trang trí sân chơi mầm non theo **QĐ 3711/QĐ-BYT**, thay vì chờ bùng dịch mới phun.

MỤC 6 TRÌNH TỰ THỰC HIỆN TỪNG BƯỚC VÀ ĐIỂM KIỂM TRA BẮT BUỘC

BƯỚC 1 **Phát hành thông báo trước 24h và kiểm tra niêm phong hiện trường vắng người** — **Trách nhiệm: QA/HSE và KTV trưởng**

- Gửi bộ thông báo lịch trình, tên hoạt chất dự kiến, số đăng ký Bộ Y tế và thời gian cách ly tối thiểu cho BQL/Trường học ít nhất 24 giờ trước ca làm để thông báo tới phụ huynh hoặc nhân viên văn phòng.
- Khi tới công trình, đi cùng bảo vệ kiểm tra từng phòng học, phòng vệ sinh, buồng chức năng và văn phòng bảo đảm không còn người bên trong; dán bảng cảnh báo đang xử lý hóa chất tại sảnh thang máy và cửa tầng.

BƯỚC 2 **Che phủ đồ chơi, thiết bị y tế, ổ cắm điện và tắt điều hòa tuần hoàn** — **Trách nhiệm: KTV hiện trường và tạp vụ cơ sở**

- Yêu cầu hoặc trực tiếp cất toàn bộ đồ chơi trẻ em, ca cốc uống nước, bình sữa, giấy ăn và bộ dụng cụ y tế vào tủ đóng kín hoặc phủ màng nilon sạch.
- Nhờ bộ phận kỹ thuật tòa nhà tắt các máy lạnh FCU/AHU tuần hoàn cục bộ và ngắt aptomat vùng ổ cắm sát chân tường trong vùng làm việc (tạm ngắt 60–90 phút), đồng thời phủ bạt mỏng bảo vệ màn hình máy tính khu pantry văn phòng.

> **Điểm kiểm tra bắt buộc: Không bóp cò phun nếu đồ chơi mầm non, thảm ngủ trưa của trẻ hoặc bình uống nước văn phòng còn đang phơi trần trong lớp học hay pantry.**

BƯỚC 3 **Thực hiện phun tồn lưu béc 8002E thấp sát chân tường và đặt bẫy an toàn** — **Trách nhiệm: KTV hiện trường**

- Pha **Fendona 10SC** theo đúng tỷ lệ 5 mL / 1 L trên `BM-PCS-02` ngoài sân hoặc phòng kỹ thuật thoáng khí (cấm pha trong hành lang hay pantry văn phòng).
- Giữ béc `8002E` ở áp lực nhẹ (2,5 bar) cách chân tường đúng 45 cm, đi dải phun cao tối đa 30–50 cm dọc mép chân tường, góc kẹt gầm bàn, sau tủ hồ sơ và hành lang; không phun lên mặt bàn học hay ghế ngồi.
- Đặt bẫy keo chuột ngụy trang có chốt an toàn sau tủ hồ sơ/trên trần thăm; không đặt bất kỳ viên bả chuột chống đông máu nào bên trong trường mầm non hoặc khu có học sinh qua lại.

BƯỚC 4 **Mở thông gió cưỡng bức ít nhất 60–120 phút và lau sạch điểm tiếp xúc tay** **Trách nhiệm: KTV trưởng và tạp vụ cơ sở**

- Sau khi hoàn tất phun ở tầng cuối cùng, ghi rõ giờ phun xong từng khu vực và thời điểm kết thúc cách ly lên tờ cảnh báo dán cửa (**≥ 12–24 giờ** cuối tuần với trường học/y tế; ít nhất **60–120 phút** thông gió với văn phòng) trước khi rút ra ngoài.
- Phối hợp bộ phận kỹ thuật và tổ tạp vụ bật quạt thông gió lấy gió tươi hoặc mở cửa sổ toàn tầng đủ **60–120 phút**; dùng khăn ẩm sạch lau lại tay nắm cửa, lan can cầu thang, mặt bàn học và đồ chơi cố định trước ca học/làm việc hôm sau (AT-04).

BƯỚC 5 **Súc vỏ chai, thu dọn hiện trường sạch sẽ và bàn giao BM-PCS-07** **Trách nhiệm: KTV trưởng và BQL/trường học**

- Thu gom hết giẻ lau bẩn, găng tay, vỏ chai hóa chất đã súc 3 lần cho vào túi đựng CTNH `18 01 01` đưa ra khỏi khuôn viên trường học/bệnh viện (cấm vứt vào thùng rác sinh hoạt của trường hoặc văn phòng!).
- Kiểm tra lại cùng đại diện BQL đảm bảo mặt sàn khô ráo, không vũng đọng trơn trượt, ký nhận bàn giao `BM-PCS-07` và chấm nghiệm thu BM-PCS-08 kèm bộ chứng từ chế phẩm lưu hồ sơ kiểm tra định kỳ của nhà trường/phòng khám.

MỤC 7 MỐC NGHIỆM THU, XỬ LÝ TÌNH HUỐNG NGOẠI LỆ VÀ CĂN CỨ PHÁP LUẬT

Mốc nghiệm thu trường học, bệnh viện và văn phòng: Các lớp học, phòng khám và văn phòng hoàn tất xử lý, thông gió cưỡng bức **60–120 phút** và đủ thời gian cách ly (**≥ 12–24 giờ** tại trường học/y tế) trước ca hoạt động kế tiếp; giữ nguyên 0 bả độc và không để lại rác bao bì hóa chất tại trường học hay văn phòng; toàn bộ bề mặt tiếp xúc được lau sạch trước bàn giao; đạt đủ 5/5 cổng an toàn AT-01..AT-05 và **≥ 80/100 điểm** trên BM-PCS-08 khớp tên chế phẩm ghi trên BM-PCS-07.

Tình huống ngoại lệ thực tế	Nguyên nhân và rủi ro	Hành động chuẩn SONGANHHYG
Nhân viên văn phòng quên hoặc vào sớm trước giờ hết cách ly 60 phút và phàn nàn khó thở nhẹ/lo lắng	Tâm lý lo ngại hơi hóa chất trong phòng máy lạnh chưa mở cửa sổ hết mùi ẩm	Mời người liên quan ra ngay khu vực sảnh thoáng ngoài trời hít thở không khí sạch, đối chiếu phiếu tên hoạt chất an toàn (**Fendona 10SC** không dung môi bay hơi) để trấn an, mở tối đa toàn bộ cửa và quạt hút thêm 45 phút trước khi cho mọi người trở lại làm việc, kiểm tra theo dõi sức khỏe.
Trường mầm non yêu cầu xử lý kiến lửa hoặc tổ ong vò vẽ ngay sân chơi trong ngày học	Nguy cơ trẻ nhỏ chạm phải tổ ong hoặc ổ kiến lửa giờ ra chơi	Khoanh rào dây cảnh báo bán kính ≥ 10 m không cho học sinh lại gần; riêng tổ ong vò vẽ (PCS-16) dời sang 19h30 tối khi học sinh đã về hết và ong thợ đã quy tổ, không xịt ong ban ngày khi có trẻ ở sân trường.
Phòng server/tủ điện văn phòng kín có chuột nhắt cắn đứt cáp quang vào ngày thường	Chuột nhắt chui từ khe thang cáp, không thể phun hóa chất hay đợi đến cuối tuần	Thi công ngay bằng biện pháp khô không hóa chất: đặt bẫy sập lò xo hộp kín hoặc bẫy keo kích thước gọn dọc chân giá đỡ server (0 mùi, 0 bay hơi), đánh dấu tọa độ lên `BM-PCS-03` và đề nghị bộ phận kỹ thuật tòa nhà chèn bông thép không gỉ + đất sét chống cháy bịt cổ ống cáp sau 48 giờ bắt sạch cá thể trong phòng.

RÀNG BUỘC PHÁP LÝ BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN VÀ VĂN PHÒNG: Nhân sự triển khai tại trường học, bệnh viện và tòa nhà văn phòng tuân thủ điều kiện dịch vụ và dùng đúng ĐKLH chế phẩm theo **NĐ 91/2016/NĐ-CP** & **NĐ 129/2024/NĐ-CP**; nhân sự mở trần thăm cao > 2 m hoặc hố ga sâu mang Thẻ ATLĐ Nhóm 3 còn hạn **24 tháng** theo **NĐ 44/2016/NĐ-CP**; thu hồi toàn bộ bao bì súc 3 lần qua mã CTNH `18 01 01` theo **NĐ 45/2022/NĐ-CP** không bỏ lại thùng rác cộng đồng; nghiêm cấm ghi hình trẻ em hoặc hồ sơ bệnh án theo **Nghị định 13/2023/NĐ-CP**; quản trị nhân sự và nghiệm thu theo **Điều 127 BLLĐ 2019** và **Điều 393 BLDS 2015**.

MỤC 8 ĐÀO TẠO, CHỨNG CHỈ NHÂN SỰ VÀ BIỂU MẪU LIÊN KẾT

- **Chứng chỉ nhân sự:** Trưởng nhóm thực hiện tại trường học và cơ sở y tế có chứng nhận NIMPE 120 tiết SAH-CRD-07/08 và Thẻ ATLĐ Nhóm 3 còn hạn **24 tháng** theo NĐ 44/2016 (SAH-CRD-13..17) khi làm việc ngoài giờ/trần thăm cao/không gian hẹp.
- **Biểu mẫu và thẻ trực quan:** BM-PCS-02 · Sổ pha chế an toàn ca · BM-PCS-03 · Kiểm trạm chuột Vành 3 · BM-PCS-07 · Giao giờ cách ly · BM-PCS-08 · Phiếu KPI 100đ · JC-PCS-01 · Bảng 9 chế phẩm và thời gian cách ly.
- **Quy trình và hồ sơ liên thông:** PCS-03 (An toàn hóa chất) · PCS-06 (Muỗi sốt xuất huyết) · PCS-16 (Xử lý tổ ong ban đêm) · PCS-22 (Phun khử trùng ULV).

MỤC 9 LỊCH SỬ PHIÊN BẢN VÀ XÁC NHẬN BAN HÀNH

Phiên bản	Ngày	Người soạn và phê duyệt	Nội dung thay đổi và quy chuẩn áp dụng
v2.0	17/11/2026	Phòng Kỹ thuật Kiểm soát Côn trùng và QA/HSE · Ms. Mỹ Anh duyệt	Ban hành chuẩn 9 mục cho trường học, bệnh viện và văn phòng kín: không đặt bả chuột độc tại khuôn viên trường học (0 bả độc), ưu tiên chế phẩm không mùi **Fendona 10SC**, dùng đúng ĐKLH ngoại vi (**Icon 2.5CS/Permecide 50EC/Cypado 25EC**), thông gió cưỡng bức **60–120 phút** kết hợp cách ly **≥ 12–24 giờ** trường/y tế, NĐ 44/2016 (24 tháng) và đồng bộ KPI BM-PCS-08.

Điều hướng cụm quy trình và tài liệu đối chứng: ← PCS-20: Khách sạn 5 sao & Bếp F&B · Mục lục 22 SOP · PCS-22: Phun khử trùng & Mùi xác chuột →
Thông tin an toàn cho trường học và văn phòng: Phun thuốc muỗi bao lâu thì vào nhà được → · Thuốc diệt muỗi sinh học & ít mùi → · Dịch vụ Phun Khử trùng →